



SikaShield® P45 ALU Tipo III 3 mm

Data da revisão 26.10.2021

Versão 0.0

Data de impressão 26.10.2021

SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

Identificador do produto

Nome comercial : SikaShield® P45 ALU Tipo III 3 mm

Dados do fornecedor

Empresa : Sika S.A.
Trevo de acesso da Rod. Juliano Lorenzetti, saída 304 da Rod.
Marechal
Rondon
Lençóis Paulista CEP 18682-970

Telefone : (14) 3721-0521
Número do telefone de emergência : PROQUÍMICA: 0800 118 270
Sika: 0800 727 43 43
Endereço de e-mail : infoskq.ambiente@br.sika.com

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Tipo de produto : Artigo

Como um artigo o produto não necessita ser etiquetado de acordo com a norma ABNT ou respectivas leis nacionais.

SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes

Artigo

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contato com a pele : Não são requeridas medidas especiais.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções para manuseio seguro



SikaShield® P45 ALU Tipo III 3 mm

Data da revisão 26.10.2021

Versão 0.0

Data de impressão 26.10.2021

- | | | |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações para manuseio seguro | : | Não são necessários conselhos especiais para o manuseio. |
| Prevenção contra incêndios e explosões | : | Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio. |
| Medidas de higiene | : | Não comer, beber ou fumar durante o uso.
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. |

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Não são requeridas medidas especiais.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Proteção dos olhos | : | Não são requeridas medidas especiais. |
| Proteção das mãos | : | Não são requeridas medidas especiais. |
| Proteção do corpo e da pele | : | Não são requeridas medidas especiais. |
| Proteção respiratória | : | Não são requeridas medidas especiais. |

Controles de riscos ambientais

Não são necessárias medidas de proteção ambiental especiais.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| Aspecto | : | sólido |
| Cor | : | preto |
| Odor | : | característico |
| Ponto de inflamação | : | Não aplicável |
| Densidade | : | ca.1,45 g/cm ³ |
| Solubilidade em água | : | insolúvel |



SikaShield® P45 ALU Tipo III 3 mm

Data da revisão 26.10.2021

Versão 0.0

Data de impressão 26.10.2021

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente. O produto é quimicamente estável.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

Os artigos não apresentam nenhum perigo toxicológico na forma em que são comercializados.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Toxicidade, Persistência e degradabilidade, Potencial bioacumulativo, Mobilidade no solo
dados não disponíveis

SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

Produto : A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

SEÇÃO 15: Regulamentações

Proibição/Restrição

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável
Convenção Internacional de Armas Químicas

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável
Convenção Internacional de Armas Químicas

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela : Não aplicável
Polícia Federal

SEÇÃO 16: Outras informações

A informação contida nesta ficha de informação corresponde ao nosso nível de conhecimento à data da publicação. Excluem-se quaisquer garantias.

Informações de segurança voluntária seguindo o formato da
Ficha de Informações de Segurança de acordo com a Norma
ABNT NBR 14725



SikaShield® P45 ALU Tipo III 3 mm

Data da revisão 26.10.2021

Versão 0.0

Data de impressão 26.10.2021

Aplicam-se as nossas Condições Gerais de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de produto antes de qualquer uso ou aplicação.