

CIPLAK Lâmina Asfáltica AL

Data da revisão 02.10.2015

Versão 1.0

Data de impressão 24.03.2016

SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

Identificador do produto

Nome comercial : CIPLAK Lâmina Asfáltica Alumínio

Dados do fornecedor

Empresa : CIPLAK Impermeabilizantes
Trevo de acesso da Rod. Juliano Lorenzetti, saída 304 da Rod.
Marechal
Rondon
Lençóis Paulista CEP 18682-970

Telefone : (14) 3721-0521

Número do telefone de emergência : CEATOX: (11) 2661-8571 ou 0800 148 110
Sika Química: 0800 727 43 43

Endereço de e-mail : infoskq.ambiente@br.sika.com

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Tipo de produto : Artigo

Como um artigo o produto não necessita ser etiquetado de acordo com a norma ABNT ou respectivas leis nacionais.

SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes

Artigo

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contato com a pele : Não são requeridas medidas especiais.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor. Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos.

CIPLAK Lâmina Asfáltica AL

Data da revisão 02.10.2015

Versão 1.0

Data de impressão 24.03.2016

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções para manuseio seguro

- Recomendações para manuseio seguro : Não são necessários conselhos especiais para o manuseio.
- Prevenção contra incêndios e explosões : Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.
- Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante o uso.
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Não são requeridas medidas especiais.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- Proteção dos olhos : Não são requeridas medidas especiais.
- Proteção das mãos : Não são requeridas medidas especiais.
- Proteção do corpo e da pele : Não são requeridas medidas especiais.
- Proteção respiratória : Não são requeridas medidas especiais.

Controles de riscos ambientais

Não são necessárias medidas de proteção ambiental especiais.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

- Aspecto : sólido
- Cor : diversos
- Odor : característico
- Ponto de fulgor : Não aplicável

CIPLAK Lâmina Asfáltica AL

Data da revisão 02.10.2015

Versão 1.0

Data de impressão 24.03.2016

Densidade : ca.1,1 g/cm³
em 20 °C

Solubilidade em água : insolúvel

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente. O produto é quimicamente estável.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

Os artigos não apresentam nenhum perigo toxicológico na forma em que são comercializados.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Toxicidade, Persistência e degradabilidade, Potencial bioacumulativo, Mobilidade no solo
dados não disponíveis

SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

Produto : A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação
ou incineração. Enviar para uma empresa licenciada de ge-
renciamento de resíduos.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

SEÇÃO 15: Regulamentações

Proibição/Restrição

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Não aplicável
Convenção Internacional de Armas Químicas

Portaria No 1274, controle e fiscalização dos produtos : Não aplicável
químicos.

CIPLAK Lâmina Asfáltica AL

Data da revisão 02.10.2015

Versão 1.0

Data de impressão 24.03.2016

SEÇÃO 16: Outras informações

A informação contida nesta ficha de informação corresponde ao nosso nível de conhecimento à data da publicação. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as nossas Condições Gerais de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de produto antes de qualquer uso ou aplicação.